Maa-aineslupa, Hietasalo Antti kuolinpesä / yhteyshenkilönä Hietasalo Juho, tila Timmerhed, Merikarvia

Ympltk 21.02.2023 § 8
874/11.02.00/2023

Valmistelija Heini Saloinen

Asia
Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta

Hakija
Hietasalo Antti kuolinpesä/yhteyshenkilönä Juho Hietasalo
[redacted]

Ottamisalue
Merikarvian kunnan Riispyyn kylässä, tilalla Timmerhed RN:o 484–414-3-51.

Luvan hakemisen peruste
Maa-aineslain 4 §:n 1 momentti

Lupaviranomainen
Lupaviranomainen on Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta. Maa-aineslain 7 §:n 1 momentti

Hakemuksen vireille tulo
Hakemus on tullut vireille Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunnalle 2.12.2022. Vuoden 2023 alussa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristönsuojeluviranomaisena toiminut ympäristö- ja terveyslautakunta siirtyi Kankaanpään kaupungin organisaatioon.

Kaavoitus ja lupatilanne
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai yleiskaavaa. Satakuntaliiton maakuntakaavassa ja 1. ja 2. vaihemaakuntakaavoissa ei ole aluetta koskevia varauksia. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole metsälain, luonnonsuojelulain tai vesilain tarkoittamia erityisen arvokkaita tai muuten suojeltavia kohteita.

Alueelle on myönnetty 2002 lupa maa-ainesten ottamiseen. Kyseinen lupa on loppunut 2012 jonka jälkeen Merikarvian kunnanhallitus on myöntänyt jatkoluvan 16.4.2012. Luvan voimassaolo on päättynyt 31.12.2022.

Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö
Suunniteltu ottoalue sijaitsee Merikarvian kunnassa noin 4 kilometrin päässä Riispyyn kyläkeskuksesta itään. Ottamisalueen sijainti on Viitalantien varrella, osoitteessa Viitalantie 28. Ottamissuunnitelma koskee tilaa 484–414-3-51 joka jakaantuu kahteen palstaan. Suunniteltu ottamisalue sijaitsee tilan pohjoisemman palstan keskiosassa, jossa on ollut aiemmin maa-ainestenottoa.

Alueen ympärillä on eri vaiheissa olevia metsätalousmaita. Alueen läheisyydessä ei ole asuinrakennuksia ja lähin asuinrakennus sijaitsee yli 600

metrin etäisyydellä eteläkaakko suunnassa. Yksi lato, aitta tai laavu sijaitsee koillisessa noin 300 metrin päässä. Riispyyn kulttuurimaisema-alue sijaitsee 1900 metrin etäisyydellä lounaassa.

Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella ja alueella ei ole pohjavedenottoa. Ottamisalue ei myöskään sijaitse pohjavesialueiden läheisyydessä. Alueelle muodostuneissa lammissa on tavanomaista paikallista pohjavettä sekä pintavesiä.

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

Hakemuksessa haetaan lupaa soran ja hiekan ottamiseksi Timmerhedin tilalle 63,37 ha:n alueella (tilan koko pinta-ala). Ottamisalueen pinta-ala on 2,37 hehtaaria ja kaivualueen pinta-ala on 2 hehtaaria. Lupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi kokonaismäärälle 56 000 k-m³ ja arvioitu vuotuinen otto tulee olemaan 5 600 k-m³. Ottamissyvyys on määritetty tasolle -3 (N2000). Tukitoimintojen alue on 1,14 hehtaaria ja sijoittuu ottamisalueen länsiosaan. Maa-aineksia tullaan käyttämään rakentamismateriaalina. Vuotuinen ottomäärä pidetään tasaisena, jotta kiviainesta on rakentamiseen saatavilla. Muu ottamisalueen maa-aines käytetään ensisijaisesti alueen maisemointiin. Ottamisalueen omistavat
[redacted]

Ottamisalueen tilan nykytilanne

Kyseisellä alueella on aiempi suunnitelma maa-ainesten ottamiseen ja laajennusta metsäiselle alueelle tehdään vain 15 metrin syvyydeltä. Tilan puusto koostuu pääosin männystä ja metsäpohja on tavanomaista mustikkatyyppiä. Eri vaiheissa olevat metsätalousmaat ympäröivät ottamisaluetta.

Ottamissuunnitelmassa ei esitetä tarkkarajaista vaiheistusta mutta koekuoppien ja korkeuskäyrien perusteella on todettu, että ottaminen etenisi ensin ylemmässä tasossa (+25 m….+18) ja sen jälkeen alempaan ottamistasoon (+18…-3m). Jako muodostuu pääasiassa kiviainesten lajittuneisuudesta johtuen mutta myös pinta- ja/tai pohjaveden kerääntyminen kahteen alueen lampeen vaikuttaa asiaan.

Ottamisalue on topografialtaan melko loiva. Ottamisalueen korkein kohta (+25,2) on koillisosassa ja matalin kohta lammen rannalla (+17,9). Korkeusero on rintauksessa noin 6-7 m. Luontaisia jyrkänteitä ei ole. Kaivannon edetessä on ottamisalueen keskellä tullut esiin kalliota. Ottamisalueen kalliomaata ei ole ollut luontaisesti metsämaan pinnassa. Alueelle ei sijoitu drumliineja, kivikoita tai irtolohkareita. Maaperä on pintaosiltaan vettä läpäisevää.

Ottamisalueen luoteis- ja koillisreunoissa on suojavyöhyke 7 metriä tiehen. Koillisreunassa sijaitsee myös maakaapeli, jota suojataan käytännössä 10-15 metrillä. Eteläreunassa, Hietasalon omassa omistuksessa olevaa tilaa vasten on suojavyöhykkeenä 5 metriä.

Maisema ja muinaismuistot

Ottamisalue ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Ottamiseen suunnitellulla alueella ei havaintojen mukaan ole erityisen merkittäviä maisemapiirteitä tai luonnonmaantieteellisiä ja geomorfologisia erityismuotoja. Ottamisalue on puustoinen ja maisemallisesti tasainen alue. Se ei edusta nykytilassaan paikallista kaunista maisemakuvaa tai luonnon merkittäviä kauneusarvoa. Museoviraston karttapalvelun tiedostoista havaittiin, että selvitysalueen välittömään lähistöön ei sijoitu kiinteitä muinaismuistokohteita tai -alueita eikä suojeltuja kulttuuri- tai maisemakohteita.

Tutkimukset ja mittaukset
Korkeustiedot ottamisalueelta on tarkistettu pääosin 10.11.2022. Osalla aluetta tarkistukset tehtiin jo 11.9.2022. Korkeustietojen N2000 perusteella tehtiin ottamisalueen toteutuskelpoinen suunnitelma. Mittaukseen liittyi pisteiden paikannus ETRS-TM35FIN -järjestelmään. Ottamisalueen eteläreunalla on korkeustieto +20,60 (N2000).

Ottamissuunnitelman mukaiselle tilalle tehtyjen maastokäyntien aikana 11.9.2022 ja 10.11.2022 tarkasteltiin luontoon liittyvät yleis- ja erityispiirteet - kasvillisuus ja eläinlajisto. Samaan aikaan tehtiin luontotyyppien kannalta tärkeä tarkistus EU:n luontodirektiivin, vesilain, luonnonsuojelulain ja metsälain mukaisista luontotyypeistä, eläimistöstä, kasveista sekä luontodirektiivin liitteen I mukaisten lajien sekä lintudirektiivin liitteen I mukaisten lajien esiintymisistä. Havaittujen luontotietojen niukkuuden ja tavanomaisuuden vuoksi ei erillistä luontokatselmuksen raporttia ei laadittu. Alue on 80 %:sti vanhaa jo ennestään avattua ottamisaluetta ja itäisen reuna-alueen (10 m – 25 m leveys) puuston poistaminen ei muuta mitenkään merkittävästi alueen luontotyyppejä tai heikennä luonnon tasapainoa.

Ottamiseen tarkoitetulla alueella maaperää on poistettu laajasti. Itäreunalla on vaihtelevan kapeasti puustoista metsää ja siellä esiintyy MT-metsätyypin tyyppipuulajeja, kuten mäntyä ja kuusta sekä vähäisesti hies- ja rauduskoivua, haapaa, raitaa, katajaa sekä pihlajaa. Metsänpohjassa kasvaa muun muassa karhun- ja rahkasammalta sekä muita yleisiä lajeja. Ottamisalueen pohjalle kehittynyt tavallinen kasvilajisto edustaa heiniä ja muita putkilokasveja.

Maastokäyntikerroilla ei nisäkkäistä tehty näköhavaintoja. Jälkihavaintojen perusteella ottamisalueella liikkuu hirviä sekä metsä- tai valkohäntäkauriita. Metsäjänis sekä rusakko ovat myös hyvin todennäköisiä nisäkkäitä alueella. Merkittäviä, harvinaisia tai suojeltuja lintulajeja ei alueella esiintynyt. Maastokäynneillä havaittiin muun muassa laulurastas, puukiipijä, peippo, talitiainen ja sinitiainen. Liito-oravan elinympäristöjä ja ruokailualueeksi soveltuvia alueita ei sijoitu tilan alueelle eikä sen ympäristöön. Alue ei myöskään ole lepakoille tyypillinen ruokailualueena tai pesimisympäristönä.

Ottamistoiminta
Suunniteltu ottaminen ei aiheuta ottamissuunnitelman mukaisesti toteutettuna kauniin maisemakuvan turmelemista, merkittävien luonnon kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista eikä vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Ottamistoiminta on suunniteltu niin, ettei se aiheuta paikallisen tavanomaisen pohjaveden laadun heikentämistä tai antoisuuden pienentämistä. Ottamistoiminta kohdistetaan tavanomaiseen MT-tyypin kangasmaastoon.

Ottamistoimintaa aloitetaan luvan saamisen jälkeen suunnitelman mukaan. Siinä kaivua jatketaan koillis- ja itäkulmasta ja edetään tasaisena rintauksena suunnitelman mukaisesti. Kaivaminen ottamisalueella tapahtuu yhtä leveätä rintausta käyttäen. Alin ottamissyvyys on -3,0 (N2000). Se on taso, joka soveltuu alueella käytettäväksi, kun huomioidaan alueen aiempi maaaineslupa. Alueelliset muutokset aiempaan lupaa ovat vähäiset. Toiminnan loppuvaiheessa ottamissyvyys tarkistetaan saatavilla olevien käyttökelpoisten kiviainesten perusteella. Ottamisalueella pintamaata kuoritaan ja sijoitetaan ottamisalueen valikoiduille läjitysalueille.

Ottamistoiminta on jaksottaista ja säännöllistä. Alueelle ei jätetä polttoaineita, laitteita tai muuta tarpeetonta tavaraa säilytettäväksi vaan ne säilytetään Hietasalon omalla varikolla.

Alueen suojaaminen ottamistoiminnan aikana
Öljyjen, polttoaineiden ja voiteluaineiden hallintaan kiinnitetään erityistä varovaisuutta, jotta niitä ei pääse kulkeutumaan maaperään. Toiminnanharjoittaja ei varastoi öljytuotteita tai voiteluaineita soranottoalueella, vaan kulkuneuvot ja muut laitteet tankataan ja huolletaan Hietasalon omalla varikolla.

Sattumanvaraisista ongelmatilanteista ilmoitetaan valvontaviranomaiselle ja toimitetaan onnettomuuden tai virheen aiheuttama likaantunut maa-aines tai muu haitta puhdistettavaksi. Roskat kuljetetaan alueelta pois ja alue pidetään siistinä. Erillisiä rintausten suojauksia (aitaa) ei alueella tarvita, koska jyrkkiä rintauksia ei pidetä alueella.

Koneet ja laitteet
Ottamisalueella käytetään tuotannon aikana mm. kaivinkonetta, pyöräkuormaajaa ja kuorma-autoa sekä seulaa. Hiekkaa saadaan otetuksi mahdollisesti myös suoraan rintauksesta ja seulontayksikköä käytetään siis tarvittaessa. Alueella käytettävät laitteet ja kuljetuskalusto ovat toiminnanharjoittajan omia.
Kun alueella ei kuormata, ei ottamisalueella säilytetä kauhakuormaajaa tai muita laitteita (tarpeettomasti).

Tarkkailu
Valvovalla viranomaisella on alueelle esteetön pääsy. Ympäristöhaittoja tarkkaillaan maa-aineslupapäätöksen lupaehtojen mukaisesti. Alueella voidaan tarvittaessa ryhtyä nopeasti toimiin, jotta alueella mahdollisesti tapahtuneet ympäristöhaitat voidaan tutkia, pienentää ja poistaa. Ottamisalueen pohja-alueella on tällä hetkellä olemassa yksi korkeustieto (N2000) ja se sijoittuu kallion ja pienen lammen väliin (merkki kalliossa). Lisäksi korkeus on siirrettävissä aloituspisteestä 1 muualle alueella. Ottamisalueen ja/tai kaivualueen reunat merkitään ennen kaivun aloittamista. Maanomistaja tarkkailee soraesiintymässä ja ottamisalueella tapahtuvia muutoksia. Alueella tarkkaillaan mm. ottamissyvyyttä. Tarvittaessa alueelle kutsutaan valvova viranomainen tilannearviointiin.

Maisemointi ja jälkihoito
Ottamisalueen ylemmän tason (+25 m … +18 m) reuna-alueet sopeutetaan ympäröivään maisemaan luiskaamalla reunat suunnitelman mukaisesti kaivuajan kaltevuudesta maisemoituun 1:3 -kaltevuuteen. Toiminnan etenemisen aikana pintamaita on välivarastoitu ottamisalueen reunan sisäpuolelle. Välivarastoituja pintamaita käytetään luiskien ja pohjan pintaukseen. Maisemoinnin viimeistelyä tehdään kun pintamaata voidaan siirtää ko. maisemoitavaan valmiiksi luiskattuun kohtaan.

Lopputilanteessa kaivualueen ja varastokasojen pohjat ja ajourat pehmennetään pintamaiden ja kangasmaakerroksen levittämistä ennen. Luiskaamisen yhteydessä huolehditaan siitä, että luiskien hiekkaiseen pintaan sekoitetaan multavaa kangasmaata. Tarvittaessa alueelle istutetaan luontaista mäntytaimikkoa. Ottamisalue jää lopuksi virkistyskäyttöön.

Maisemoinnin ja jälkihoitotöiden kustannuksiksi omana työnä tehtynä arvioidaan 2500 €.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Toiminnassa syntyviä kaivannaisjätteitä ovat pintamaat, kannot ja hakkuutähteet sekä seulontakivet ja lohkareet. Pintamaat varastoidaan ja käytetään maisemointiin. Kannot ja hakkuutähteet haketetaan myyntiin. Seulon-

takiviä ja lohkareita käytetään maisemointiin sekä niitä myydään. Hakemukseen liitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on päivätty 29.11.2022.

Ympäristövaikutukset
Pohjaveden muodostukseen tai antoisuuteen ei ennalta arvioituna aiheudu lainkaan haitallisia ympäristövaikutuksia, koska alue ei ole 1 LK tai 2 LK pohjavesialuetta eikä alueella ole paikallisesti pohjaveden käyttöä. Siten pohjaveden laatu säilyy muuttumattomana.

Paikallisesti metsätalouden harjoittaminen estyy hyvin pienellä osalla 3-51 -tilaa hankkeen ajan, mutta pääsee vauhtiin myöhemmin, kun maisemointi luiskissa etenee. Vaikutuksia maa- ja kallioperään voidaan tarkastella lähinnä pohjaveden pilaantumisriskin kannalta. Vaikutus ottamisalueella on paikallista ja pohjaveden yläpuolista eikä vaikutuksia ei siirry alueen ulkopuolelle. Siten toiminnasta ei ole tunnistettavissa olevia haittavaikutuksia naapuritilojen luonnontilaan, alueen lintu- tai nisäkäslajeihin tai paikalliseen pohjaveteen.

Ottamistoiminta ei kohdistu arvokkaille geologisille harjuille tai suojelualueiden lähelle. Ottamisalueella ei ole negatiivisia vaikutuksia maatalouteen. Soranotolla ei ole vaikutuksia tuulivoimalaitoksiin eikä turvesoihin. Pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia ei ole, koska ottamisalueen lammet eivät ole suoranaisesti yhteydessä ojaverkostoon. Alueelle tulevat sade- ja sulamisvedet imeytyvät enimmäkseen alueen maaperään ja pintavalunta on alueella lopulta melko pientä.

Epäsuorana vaikutuksena voi olla työkoneen poltto- ja voiteluaineiden käytön aikaisen vuotoriskin myötä tapahtuva päästö. Kyseessä on kuitenkin pieni riski ja se voi aiheutua lähtökohtaisesti työnteon aikana onnettomuudesta tai vahingosta. Työnaikaiset vahingot ja riskit minimoidaan varaamalla ajoneuvoihin ja työkoneisiin imeytysaineet. Lisäksi keskeiset polttoaineita tarvitsevat koneet säilytetään tukitoimintojen alueella. Näin pinta- tai pohjavesiin ei aiheudu haitallista vaikutusta.

Luontoon kohdistuvien vaikutusten osalta voidaan verrata muutoksia uhanalaisten tai huomionarvoisten lajien ja luontotyyppien osalta. Koska em. lajeja tai luontotyyppejä ei ole vaikutusalueella, päätellään, että luontoon kohdistuva vaikutus on hyvin pientä.

Sora-alueelle tai sen lähelle ei sijoitu mitään merkittäviä ristiriitatilanteita ottamisen ja lajien tai alueiden suojelun kannalta. Nisäkkäiden elinympäristöt palautuvat vähitellen, kun ottamisen jälkiä luiskataan ja voidaan rakentaa pintamaan siirrolla luiskat loppuun.

Laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristössä ei arvioinnin mukaan pääse tapahtumaan. Suunnitelman mukaisesta hiekan ja soran ottamisesta ei aiheudu ympäristöhaittoja maa- tai kallioperään, luonnonympäristöön, pinta- tai pohjavesiin, maisemansuojelulle, kulttuurisuojelukohteille, muinaismuistoille tai asutukselle.

Loivennetut luiskat nopeuttavat metsittymistä ja luontaisenomaiset pinnanmuodot vähentävät maiseman turmeltumisen vaaraa. Nisäkkäiden kulku helpottuu, kun luiskien yläosat loivennetaan maisemoinnin yhteydessä. Ympäristöä on mahdollista seurata, kun ottamisalueelle jää lopputilanteen mukainen soratie.

Asian käsittely
Lupahakemuksesta tiedottaminen

Lupahakemuksesta on kuulutettu Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla 12.12.2022-31.12.2022, Kankaanpään kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 1.1.2023-18.1.2023 sekä Merikarvian kunnan ilmoitustaululla 12.12.2022 – 18.1.2023 välisenä aikana. Hakemusasiakirjat ovat olleet sähköisesti nähtävillä kuulutusajan PoSan, Kankaanpään kaupungin sekä Merikarvian kunnan sähköisellä ilmoitustaululla sekä osoitteessa Tapalankatu 20 Kankaanpää. Naapurikuulemiset on lähetetty viranomaisen puolesta kiinteistön rajanaapureille 12.12.2022.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta ei ole annettu muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot
Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

Terveydensuojeluviranomainen on tutustunut hakemukseen eikä sillä ole huomautettavaa hakemuksen johdosta.

Valmistelijan esitys
Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta päättää myöntää haetun luvan Hietasalo Antti kuolinpesä/ yhteyshenkilönä Hietasalo Juho:lle maa-ainesten ottamiseksi tilalla Timmerhed (3:51) Merikarvian kunnan Riispyyn kylässä. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä.

Maa-ainesluvan voimassaoloaika ja laajuus
1. Lupa on voimassa kymmenen (10) vuotta. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti 56 000 k-m³ kokonaismäärälle ja ottamisalueen pinta-alan ollessa 2,37 hehtaaria. Alin sallittu ottotaso on -3 m. Ylimmän pohjavedenpinnan ja ottamistason väliin on kuitenkin jätettävä vähintään kahden (2) metrin koskematon suojakerros.

Ottamisalueen rajaus
2. Luvanhaltijan on merkittävä ottamisalueen rajat riittävän selvästi maastoon, siten että merkit pysyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan ja ovat havaittavissa myös talviaikoina.
3. Alueen korkotaso sekä alin ottotaso tulee merkitä näkyvästi maastoon paikkaan, jossa se säilyy pysyvästi koko ottamistoiminnan ajan. Ottotason merkintää on muutettava, jos havainnot pohjaveden pinnan korkeudesta sitä edellyttävät.
4. Ennen ottotoiminnan aloittamista on luvanhaltijan pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan aloituskatselmus, jossa lupamääräykset 2 ja 3 todetaan asianmukaisesti järjestetyksi.

Pohjaveden suojelu
5. Pohjavedenpinnan korkeus tulee olla hakijan tiedossa.

Jälkihoitotoimet
6. Alueen jälkihoito ja maisemointi tulee tehdä vaiheittain ottamisen edistymisen mukaan niiden alueiden osalta, joilta aineksia ei enää oteta. Lopulliset jälkihoito- ja maisemointitoimenpiteet on toteutettava välittömästi ottamistoiminnan päätyttyä luvan voimassaoloaikana. Alue muotoillaan ja luiskat loivennetaan hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Tiivistyneet alueet, kuten toiminnassa käytetyt liikennöinti- ja varastoalueet möyhennetään ja pehmennetään pohjaveden muodostumisolosuhteiden ja kasvillisuuden kasvuolosuhteiden parantamiseksi.

Ottotoiminnan loputtua vakuuden voimassaoloaikana on alueella pidettävä loppukatselmus, jossa todetaan alueen jälkihoidon ja maisemointitöiden riittävyys.

Raportointi
7. Vuotuisesta ottomäärästä tulee tehdä maa-aineslain 23 a §:n mukainen otetun aineksen määrää ja laatua koskeva ilmoitus. Ilmoitus voidaan tehdä joko sähköisesti valtakunnalliseen NOTTO-tietokantaan tai kirjallisella ilmoituksella lupaviranomaiselle.

Päätöksen perustelu
Maa-aineslain (555/1981) 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään ainesten ottamisen rajoituksista. Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista, 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen vedenlaadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella on lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. (MAL 3.2 §)

Lisäksi maa-aineslain 3 §:n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asukkaille tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Määräysten perustelu
Maa-aineslain 10 §:n mukaan lupa ottamistoimintaan myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään 10 vuodeksi, ellei ole erityisiä syitä pidemmälle toiminta-ajalle. Lupa on myönnetty hakemuksen mukaiselle ajalle sekä kokonaisottomäärälle ja ottoalalle. Kahden metrin koskematon suojakerros on määrätty pohjaveden suojelemiseksi. (lupamääräys 1)

Alueen merkitsemisestä on annettu ottamissuunnitelmaa täydentäviä määräyksiä. Riittävät alueen rajojen merkinnät sekä ottotason selkeä merkintä ovat tarpeen, jotta toimintaa voidaan valvoa maa-aineslain ja maa-ainesasetuksen edellyttämällä tavalla. (lupamääräykset 2-3)

Alkutarkastuksella tarkistetaan, että lupamääräysten edellyttämät ennen toiminnan aloittamisista vaadittavat toimet on tehty. (lupamääräys 4)

Pohjaveden ylimmän pinnankorkeuden on oltava hakijan tiedossa lupamääräyksen 1. noudattamiseksi. (lupamääräys 5)

Ottamissuunnitelmassa esitettyjä jälkihoitotoimenpiteitä on täydennetty. Alueen jälkihoitoa koskevan määräyksen tavoitteena on sopeuttaa ottamisalue ympäröivään luontoon ja maisemaan ja edistää jälkikäytön turvallisuutta. (lupamääräys 6)

Määräys raportoinnista selventää maa-ainestenoton valvontaan liittyviä järjestelyjä ja maa-ainestenottajan velvollisuuksia. (lupamääräys 7)

Päätöksen täytäntöönpano
Maa-aineslain 21 §:n 1 momentin mukaan ainesten ottaminen voidaan aloittaa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta.

Maksut ja vakuudet
Tarkastus- ja valvontamaksu
Lupahakemuksen tarkastusmaksu on maa-ainestaksan 2.1 §:n mukaisesti 760 € (suunnitelmaa kohden 200 €, lisäksi otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,01 €/m³).

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain luvan voimassaoloaikana jälkihoitotöiden hyväksymiseen saakka maa-ainestaksan mukainen valvontamaksu. Vuosittainen valvontamaksu on 207 € (vuotuisen maa-ainesten määrän mukaan 0,02 €/m³ ja pinta-alan mukaan 40 €/ha).

Vakuus
Luvan saajan on ennen luvanmukaisen toiminnan aloittamista asetettava 8295 euron suuruinen hyväksyttävä vakuus Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunnalle. Vakuus on asetettu PoSan maa-ainestaksan mukaisesti. Hakija vastaa siitä, että em. vakuus on voimassa niin kauan, kunnes lupamääräysten ja jälkihoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet on loppuun saatettu. (MAL 12 §).

Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3 – 7, 10 – 16, 19 -20, 21, 23, 23 a §
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1 – 4, 6 - 9 §
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 1 – 4 §
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän, Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut, 27.9.2019 § 26

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätös
Hietasalo Antti kuolinpesä /yhteyshenkilönä Hietasalo Juho

Jäljennös päätöksestä
Varsinais-Suomen elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskus
Merikarvian kunta

Ilmoitus päätöksestä
Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on ilmoitettu hakemuksen vireille tulosta.
Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Kankaanpään kaupungin ja Merikarvian kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen.
Valitusoikeus tähän päätökseen on:
-Asianosaisella
-kunnan jäsenellä

-rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
-toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
-elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
-muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Esittelijä — Terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo

Päätösehdotus — Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta myöntää Hietasalo Antti kuolinpesälle/yhteyshenkilönä Hietasalo Juho maa-ainesluvan hiekan ja soran ottamiseen Merikarvian kunnan Riispyyn kylään, kiinteistölle Timmerhed, RN:o 3:51 valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös — Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano — Ympäristöpalvelut

Lisätietoja antaa — Ympäristötarkastaja Heini Saloinen 044 577 3332